Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Abfall - Container Kunstoff	35
Absturzsicherungsausrüstung	35
Akku - Bohrschrauber	18
Akku - Popnieter	11
Akku - Press - Fittingzange	9
Akku - Schlagschrauber	20
Akku - Winkelbohrmaschine	18
Arbeitsbock	35
Arbeitstisch	35
Arbeitszelt	35
Aufweit-Set	10
Autogen-Schweisswerkzeugsortiment	14
Bandsäge	7
Bauscheinwerfer	38
Bauschrauber	18
Baustellenkiste	35
Baustromverteiler	37
Baustütze	29
Biegeapparat für Rohre	10
Blechschere	11
Bockleiter	31
Bohrhammer	17
Bohrmaschinen	18
Bügelsäge	6
Container Kunstoff	35
Deckenstütze (Einhand)	29
Diamantbohrmaschine	19
Doppelgerüstbock	35
Distanz Lasermessgerät	40
Drehmoment-Schlüssel	22
Dreibein, ausziehbar	21
Druckluft-Kompressor	20
Druckpumpen	36
Druckzylinder (hydraulisch)	21
	21

Artikel	Seite
Einfriergerät	36
El.-Handgewindeschneidkluppe	8
Elektroknabber	11
Elektrokettenzug	24
Elektro-Schweissgerät für PE Rohre	16
Elektroverteiler	37
Elektriker-Handwerkzeug	4
Elektroden-Trockenbehälter	15
Elektroden-Trockenofen	15
Entfeuchter	39
Entgratungsmaschine für Mannesmann	9
Entsorgung, Abfall - Container Kunstoff	35
Expander-Set	10
Flaschen-Transportwagen	30
Formiergasspühlung	15
Frischluftventilator	39
Führungsschiene	12
Fusswinde	21
Gehrungsäge	12
Generator	38
Gerüst	33/34
Gerüstbock	35
Gewindeschneidkluppe	8
Gewindeschneidmaschine +GF+	8
Glassauger	29
Habegger	26
Handbohrmaschine	18
Handkettenzug	25
Handkreissäge	12
Handlampe	38
Handpumpe (hydraulisch)	21
Handschleifer (Druckluft)	20
Handschleifer (Geradschleifer)	7
Handwerkzeugsortiment	4
Hebebock	21
Hebegerät	29
Hebeisen	21
Heftpistole (Druckluft)	20
Heizofen mit Gebläse	39
Hobelmaschine	12
Hochdruck - Rohrreiniger	36
Hochdruckreiniger	36
Hohlkolbenzylinder (hydraulisch)	21

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Kabelrolle	37
Kalibrier-Werkzeugsortiment	4
Kanalheber, pneumatisch	29
Kanalreiniger Hochdruck	36
Ketten-Elektrozug	24
Kettenflaschenzug	25
Kettenrohrspannstock	5
Kettensäge	12
Klein-Montage-Werkzeugsortiment	4
Kombihammer	17
Kompressor	20
Kreissäge	12
Kunststoff-Schweiss-Spiegel	16
Kurbelstativ bis 4 m	40
Kurzhubzylinder (hydraulisch)	21
Lasergerät	40
Lasermessgerät	40
Laser-Senkel	40
Laufkatze	27
Leitern	31/32
Luftentfeuchter	39
MAG - Schutzgas-Schweissanlage	14
Magazinschrauber	18
Magnetfussbohrmaschine	18
Material - Kastenwagen	35
Mauerfräse	18
Geberit Schweissmaschine	16
Mehrachsenlaser	40
Mehrzweckleiter	32
Meisselhammer	17
Merill-Zwinge	27
Metallbandsäge	7
Metallkreissäge	7
Montage-Arbeitszelt	35
Montagelift	29
Muffenschweissgerät Geberit	16
Nager	11
Nietzange Akku	11
Niro-Werkzeugsortiment für V4A	4
Notstromgruppe	38
Nutfräse	12

Artikel	Seite
Palettrolli	30
Pendelstichsäge	12
Panzerrolle	27
Parallelschraubstock für V 4 A mit Platte	5
Parallelschraubstock mit Platte	5
Plasma-Schneidanlage	14
Plattenlift "Manuell"	29
Plattenwagen	30
Plattformleiter	31
Pneumatic-Tacker	20
Pneumatischer Kanal-Heber	29
Pneumatischer Nietpistole	11
Podestleiter	31
Pressbacken	9
Press-Fittingzange	9
Primärkabel 230 / 400 V	37
Puller-Rätschenflaschenzug	25
Pumpen	36
Pumpensaugheber	29
Rätschenzug	26
Rätschen-Satz	23
Reparaturwerkzeug elektrisch Geberit	16
RMSW - Schubladenblock	4
Rohrabbrennapparat Tubo II	14
Rohrablängemaschine für Spirorohr	11
Rohrabschneider	7
Rohrabschneider für PE Rohre	7
Rohrbiegemaschine	10
Rohrbiegemaschine f. Mannesmann	10
Rohrblende für Formiergas-Spülungen	15
Rohrbock verstellbar	5
Rohreinfriergerät	36
Rohrfix	11
Rohrfräser	20
Rohrsäge +GF+	6
Rohr/ Schlosserwerkzeugsortiment	4
Rohrspannstock mit Alu-Auflage	5
Rohrtransportwagen	30
Rohrtrenngerät	6
Rohrtrennsäge	6
Rohrwerkzeugsortiment / Rohrschlosser	4
Rohrzange Alu	5
Rohr - Zentriervorrichtung	15
Rohrzufuhr für RA 4-6	6
Rollenbock "Patent "	5
Rollgerüst	33/34
Rotationslaser	40
RS - Schubladenblock	4
Rundschlingen	27

Inhaltsverzeichnis

Artikel	Seite
Sanipex-Werkzeugsortiment	4
Sanitärwerkzeugsortiment	4
Schäkel	27
Schattenfugenfräse	12
Schiebeleiter	31/32
Schlagbohrhammer	17
Schlagbohrmaschine	18
Schlagringschlüssel	23
Schlagschere	11
Schlagschrauber	20
Schleifmaschinen	7
Schlitzfräse	18
Schneidbrenner, lang	14
Schnellbauschrauber	18
Schrauber	18/20
Schraubstock	5
Schubladenblöcke RS/RMSW/EKS	4
Schweissanlagen TIG	13
Schweissanlagen MAG	14
Schweissanlagen Stabelektroden	14
Schweiss-Drehtisch	15
Schweissgleichrichter	14
Schweissmaschine "Geberit"	16
Schweissrauch-Absauggerät	15
Schweiss-Rollenbock	15
Schwingschleifer "Rutscher"	12
Seilzug mit Hebel	26
Senkel (Laser)	40
Sicherheitsgreifklemme	27
Solo Tower	33
Spanngerüst	33/34
Spitzhammer	17
Stabelektroden Schweissanlagen	14
Stahlrohrheizkörper mit Gebläse	39
Staub- und Wassersauger	36
Staubsauger	36
Steckschlüsselsortiment	22
Stichsäge (Pendelstichsäge)	12
Stichsäge (Rohr- und Säbelsägen)	7
Stockwinde	21
Stromerzeuger	38

Artikel	Seite
Täferpistole (Druckluft)	20
Teleskopleiter	32
TIG - Schutzgas-Schweissanlage	13
Tigersäge	7
Tischfräse	12
Trägerklemmen	27
Trennfräse "Lamello"	12
Treppenroller	30
Treppensteiger Akku	30
Tubo ll Rohrabbrennapparat	14
Umlenkrollen	27
Unterflansch-Laufkatze	28
Ventilationsgerät	39
Verlängerungskabel 230 / 400 V	37
Wälzwagen Satz à 4 Stk.	27
Wassersauger	36
Werkbank	5
Werkzeugsortiment	4
Winkelbohrmaschine	18
Winkelschleifer	7
Zentriervorrichtung für Rohre	15
Zimmergerüst	33
Zusatz-Biegesegmente f. isolierte Rohre	10
Zusatzkköpfe zu Optipresszange	9
Zuschneidvorrichtung	11

Werkzeugsortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	Heizung				
1253	Rohr/ Schlosserwerkzeugsortiment	Heizung	69/36/35	60	11.90
1255	Heizung Klein-Montage mit Werkbank	Einmann bis 2"	100/71/83	160	23.20
3030	RS - Schubladenblock	Rohrschlosserwerkzeug	72/61/68	150	25.60
1261	Niro-Werkzeugsortiment für V4A	Inox	60/40/50	45	16.00
1263	Handwerkzeugsortiment	Mechaniker / Schlosser	58/23/21	25	8.50
	Sanitär				
1373	Sanitär-Werkzeugsortiment (2 Kisten)		100/45/46	125	28.00
1374	Sanipex-Werkzeugsortiment	16 / 20 mm Ø	51/34/11	8	6.00
1377	Kalibrier-Werkzeugsortiment	8 - 22 mm Ø	44/15/24	6	4.40
	Elektriker				
1352	Elektriker-Handwerkzeug	in Holzkiste	57/30/30	17	6.80
	Lüftung				
3923	Lüftungs-Werkzeugsortiment	Lüftung	69/36/35	32	8.50
	Industrie				
3032	mobile Industriewerkbank mit Schubladen (RMSW)	Rohr-Maschinenschlosser	115/80/88	312	45.50
3035	EKS - Spezialschubladenblock	Kesselbau	72/68/62	155	25.60

Rohr/ Schlosserwerkzeugsortiment

Handwerkzeugsortiment

Sanitär- Werkzeugsortiment
(2 Kisten)

Lüftungs-Werkzeugsortiment

Montagesortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1323	Werkbank, klappbar **(*)**	120 x 75 cm	120/75/28	76	4.40
1003	Werkbank +GF+ **(*)**	120 x 75 cm	120/75/69	69	4.40
	(*) Kann mit Schraubstock Art. 1325 / 1326 / 1328 und Kettenrohrspannstock Art. 1005 ausgerüstet werden.				
1325	Parallelschraubstock mit Platte zu Werkbank Art. 1323 / 1003	140 mm breit, 200 mm Spann-weite, 80 mm Spanntiefe	49/35/25	20	1.80
1326	Parallelschraubstock mit Platte zu Werkbank Art. 1323 / 1003	160 mm breit, 225 mm Spann-weite, 100 mm Spanntiefe	55/35/24	30	1.80
1328	Parallelschraubstock mit Platte für V 4 A - Arbeiten Werkbank Art. 1323 / 1003	150 mm, Gressel	38/35/21	23	2.60
3166	Rohrschraubstock aufklappbar "RIDGID"	1/8" - 2 1/2", (6 - 76 mm Ø)	25/22/16	6	1.80
1005	Kettenrohrspannstock +GF+ zu Werkbank Art. 1323 / 1003	bis 160 mm Ø	25/25/20	5	1.80
1330	Rohrspannstock mit Alu-Auflage + Gummispanner	für V 4 A bis 300 mm Ø	40/40/30	16	6.00
1331	Rohrbock verstellbar verzinkt Rollenbreite 200 mm	70 - 115 cm	66/50/50	6	1.80
2925	Rohrbock verstellbar verzinkt Rollenbreite 200 mm	40 - 60 cm	50/50/40	4	1.80
2992	Rollenbock "Patent" verstellbar Rollenbreite 370 mm	61 - 105 cm	61/60/60	8	1.80
1350	Rohrzange ALU " Ridgid 836 "	bis 5" (140 mm)	4/5/78	5	2.60

Werkbank

Rohrbock verstellbar verzinkt

Kettenrohrspannstock

Rollenbock "Patent" verstellbar

Rohrschraubstock

Rohrzange

Sägen, Trennen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1551	Bügelsäge Plus 215	bis 215 mm Ø	400V	120/50/103	193	20.30
2701	Bügelsäge HK 315	bis 315 mm Ø	400V	160/110/80	316	30.80
1137	Rohrsäge +GF+ RA 2	17 - 63 mm Ø	230V	74/50/30	56	28.00
1138	Rohrsäge +GF+ RA 4	30 - 118 mm Ø	230V	80/55/49	100	33.60
1139	Rohrsäge +GF+ RA 6	85 - 175 mm Ø	230V	90/57/46	128	39.90
1140	Rohrsäge +GF+ RA 8 mit Rohrzufuhr und Beistelleinheit	150 - 230 mm Ø	230V	185/110/100	263	53.20
1141	Rohrsäge +GF+ RA-12 mit Rohrzufuhr und Beistelleinheit	215 - 325 mm Ø	230V	185/110/100	323	66.50
1554	Rohrzufuhr für RA4 / RA6 / RA8 / RA12	30 - 325 mm Ø		185/50/105	70	7.60
2935	Rohrtrennsäge Geeignet für fest montierte Rohre	2" - 8" (60 - 220 mm Ø)	230V	70/62/48	84	17.50
1142	Rohrtrennmaschine "Exact- 220 "	15 - 220 mm Ø	230V	45/40/30	18	12.60
3989	Rohrtrennmaschine "Exact- 360 "	75 - 360 mm Ø	230V	45/40/30	23	16.10
	Sägeblatt zu Art. 1142 und Art. 3989 - Stahl, Kupfer, ALU, Kunststoff - Guss - Edelstahl	Artikelnummer: 790 014 055 790 014 057 790 014 056				
3952	Rohrtrennmaschine für Rohre Pressfittingsystem	8 - 108 mm Ø	230V	57/38/34	26	14.00
1387	Rohrtrenngerät "Mulos", elektisch, für Gussrohre	70 - 200 mm Ø	230V	140/65/40	28	8.90

Bügelsäge

Rohrsäge mit Rohrzufuhr

Rohrtrennmaschine 220 / 360

Rohrtrennmaschine für Pressfittingsystem

Rohrtrenngerät

Sägen, Trennen, Schneiden, Schleifen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1556	Metallbandsäge "MEP-Piranha"	bis 100 mm Ø	230V		17	8.90
1557	Metallbandsäge "Portacut"	bis 180 mm Ø	230V	90/38/55	51	13.30
1558	Stichsäge, gross	bis 150 mm Ø	230V	80/28/25	23	7.50
1559	Stichsäge, gross, mit Führungsbügel	bis 300 mm Ø	230V	80/35/28	35	8.90
1560	Stichsäge "Rems Tiger" mit Führungsbügel	bis 60 mm Ø	230V	50/23/12	9	5.60
1543	Metallkreissäge "Piccolo", klein	bis 50 mm Ø	230V	45/42/32	22	6.00
1546	Metallkreissäge "Dry-Cutter"	bis 115 mm Ø, 2000 W	230V	61/35/37	23	6.00
1532	Metall-Handkreissäge AKKU	15.6 V / 3.0 Ah, 3100 U/min., Materialdicke bis 6.0 mm		70/30/30	10	8.90
1345	Rohrabschneider "Ridgid", 4-Rad	2 1/2" - 4" / 76 - 114 mm Ø		62/20/6	8	5.20
1346	Rohrabschneider "Reed", 4-Rad, H-6	4" - 6" / 114 - 168 mm Ø		70/28/7	9	5.20
1347	Rohrabschneider "Reed", 4-Rad, H-8	6" - 8" / 168 - 219 mm Ø		82/35/7	12	5.20
1348	Rohrabschneider "Reed", 4-Rad, H-12	9" - 12" / 267 - 323 mm Ø		90/46/7	17	5.20
1349	Rohrabschneider "Reed", TC 8QP	für PE-Rohre 159 - 254 mm Ø		66/27/5	4	5.20
1522	Winkelschleifer	230 mm Ø	230V	70/26/17	14	6.00
1530	Winkelschleifer	125 mm Ø	230V	40/22/13	7	6.00
1523	Handschleifer (Geradschleifer)	23'000 U / min	230V	39/26/12	4	6.00

Metallbandsäge

Stichsäge mit Führungshalter

Metallkreissäge

Rohrabschneider

Rohrabschneider

Rohrabschneider für PE-Rohre

Winkelschleifer

Handschleifer (Geradeschleifer)

Gewindeschneidmaschinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1381	Gewindeschneidmaschine +GF+ TGA	3/8" - 1 1/4"	230V	72/42/38	68	17.50
1009	Gewindeschneidmaschine +GF+ KM - 2 mit GF Rohrsäge	3/8" - 2"	230V	105/60/110	164	33.60
1382	Gewindeschneidmaschine +GF+ GA 4	1" - 4"	230V	78/78/64	200	33.60
1383	Gewindeschneidmaschine "Ridgid 4"	1/2" - 4"	230V	120/80/110	252	35.70
1593	El.- Handgewindeschneidkluppe "Rems-Amigo"	3/8" - 1 1/4"	230V	51/30/12	13	7.70
1594	El.- Handgewindeschneidkluppe "Rems-Amigo"	1/2" - 2"	230V	68/26/17	22	14.00

Gewindeschneidmaschine +GF+ KM2

Gewindeschneidmaschine +GF+ GA 4

Gewindeschneidmaschine "Ridgid 4"

El.- Handgewindeschneidkluppe

Pressmaschinen und -Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
3040	Press-Fittingzange Novopress	15 - 35 mm Ø, M-Kontur 230 V	55/29/12	25	30.40
3041	Pressbacken Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3040 Pressbacken werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3040 abgegeben	42 + 54 mm Ø, M-Kontur	40/21/8	13	13.60
3044	Pressschlingen Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3040 Pressschlingen werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3040 abgegeben	42 + 54 mm Ø, M-Kontur	44/30/19	7.6	15.20
3805	Press-Fittingzange Novopress ohne Pressschlingen / Pressbacken Art. Nr. 3806 / 3807 / 3915	15 - 35 mm Ø 230 V 76.1, 88.9, 108 mm Ø	55/29/13	12	30.40
3915	Pressbacken Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3805 Pressbacken werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3805 abgegeben	15 - 35 mm Ø, M-Kontur	40/21/8	13	inkl.
3806	Pressschlingen Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3805 Pressschlingen werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3805 abgegeben	76.1, 88.9 mm Ø, M-Kontur	55/29/13	18	21.60
3807	Pressschlinge Novopress zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3805 Pressschlingen werden nur mit Press- Fittingzange Novopress Art. Nr. 3805 abgegeben	108 mm Ø, M-Kontur	55/29/13	15	21.60
3919	Press-Fittingzange Rems	15 - 35 mm Ø, M-Kontur 230 V	55/29/12	25	30.40
4105	Pressbacken Rems zu Press-Fittingzange Art. Nr. 3919 Pressbacken werden nur mit Press- Fittingzange Rems Art. Nr. 3919 / 3042 abgegeben	42 + 54 mm Ø, M-Kontur	40/21/8	13	13.60
3042	Akku Press-Fittingzange Rems	15 - 35 mm Ø, M-Kontur	55/30/12	25	32.00
1531	Entgratungsmaschine für "Press-Fittingrohre"	230V	40/20/15	6.5	5.90

Press-Fittingzange Novopress

Press-Fittingzange

Pressschlingen

Pressbacke

Biegen, Aufweiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1309	Rohrbiegemaschine "Ercolina", elektr. Typ: Mini-Bender "A"	12- 15- 18- 22- 28 mm Ø 230V	60/30/31	38	11.90
1310	Zusatz-Biegesegmente für isolierte Rohre zu Art. 1309	20- 25- 30 mm	40/25/13	11	8.20
1311	Rohrbiegemaschine, elektrisch "Rothenberger Robull"	Stahlrohre 230V 3/8" - 2 "	71/30/36	59	15.20
1312	Rohrbiegemaschine für Mannesmann-rohre, Präz.-Stahlrohre bis 1.5 mm Wandstärke "Rems Curvo"	12- 15- 18- 22- 28 mm Ø 230V	67/26/15	20	10.10
1313	Zusatz-Biegesegmente für Cu Rohre	14- 17- 20- 24- 30 mm Ø	40/25/12	7	6.00
1314	Zusatz-Biegesegmente für Cu Zoll Rohre	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 7/8" - 1"- 1 1/8"	40/25/12	7	7.00
1315	Rohrbiegezange für "Mannesmann" blanke Rohre und Kupferrohre "Robend H + W"	12- 15- 18- 22 mm Ø	55/32/12	15	6.40
1316	Rohrbiegezange für Mannesmann f. isolierte Rohre "Robend H + W"	14- 17- 20- 24 mm Ø	55/32/12	15	6.40
1007	Rohrbiegeapparat für Kupferrohr +GF+	12- 14- 15- 16- 18 mm Ø	78/22/9	8.5	4.40
1379	Expander - Set für Cu - Rohre	8 - 10 - 12 - 14 - 16 18 - 20 - 22 mm Ø	40/16/6	4	6.00
1380	Expander - Set für Cu - Rohre	3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" 7/8" - 1" - 1 1/8"	45/20/6	4	6.00

Rohrbiegmaschine "Ercolina"

Rohrbiegemaschine "Rothenberger Robull"

Rohrbiegemaschine Rems

Expander- Set

Rohrbiegezange "Robend H + W"

Blechbearbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
3652	Rohrablängemaschine für Spirorohr Lindab SR-Cuter	80 - 315 mm Ø 230V Länge 200 - 3000 mm		60	17.50
1363	Schlagschere 1000 mm	Aluminium, bis 1.5 mm	160/110/90	300	10.10
1369	Akku Popnieter "GESIPA"	Alu-/ Stahlnieten 3,2 - 4,8 mm Ø" Edelstahlnieten 3,2 - 4,0 mm Ø"	43/9/32	5	8.80
1370	Pneumatische Nietpistole PRT 5200 **(1*)**	2,4 - 4,8 mm Ø	36/22/20	3	6.80
3669	**(1*)** mit Pressluftschlauch	8 mm Ø / Länge 10m			2.60
1372	Zuschneidevorrichtung, kompl. mit Sickenmaschine	Rohrfix / bis 1,5 mm 230V	115/53/48	47	13.60
1595	Blechschere	bis 1,5 mm 230V		3	4.40
1596	Elektroknabber	bis 1,3 mm 230V	30/11/6	2	4.40
1597	Blechschere "Dräco", klein	bis 1,0 mm 230V	30/6/6	2	5.20
1598	Blechschere "Dräco", gross	bis 2,0 mm 230V	34/7/7	3	6.00

Lindab SR- Cuter

Schlagschere

Akku Popnieter

Zuschneidevorrichtung mit Sickenmaschine

Elektroknabber

Blechschere

Holzbearbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1526	Schwingschleifer " Rutscher "	Holz + Gips	230V	40/30/17	5	2.60
1528	Hobelmaschine	bis 2.5 mm	230V	38/30/24	6	2.60
1533	Handkreissäge " Festool"	Holz / Alu 0-75mm	230V	40/30/43	10	6.00
1537	Handkreissäge " Festool"	Holz / Alu 0-55mm	230V	47/30/28	9	6.00
1534	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	1.40 m		140/19/1	1.8	1.80
1536	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	1.90 m		190/19/1	2.5	1.80
1535	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	2.40 m		240/19/1	3	1.80
1538	Führungsschiene zu Art. 1533 / 1537	3.00 m		300/19/1	3.7	1.80
3573	Absauggerät "Festool" zu Handkreissäge "Festool" Art. 1533 / 1537		230V	43/33/47	9.7	4.40
1539	Schattenfugenfräse "Elu"		230V	41/18/13	8	4.40
1540	Nutfräse "Lamello"		230V	43/25/18	8	4.40
3642	Trennfräse "Lamello"	Frästiefe max. 60 mm	230 V	51/27/16	9	4.40
1542	Tischkreissäge auf Bock montiert	Blatt 250 mm Ø, Holz, Schnitttiefe bis 40 mm	230V	120/85/85	80	9.00
1541	Tischkreissäge gross	Blatt 400 mm Ø, Holz, Schnitttiefe bis 140 mm	400V	153/134/112	190	20.00
1544	Kreissäge "Dewalt ", klein (Tischmodell)	Holz / Alu Schnittlänge bis 400 mm Schnitttiefe bis 60 mm	230V	87/84/68	55	7.50
1548	Gehrungssäge elektr. "Promac / Dewalt" Max. Schnitt bei 90° h= 90 x 95 mm breit Max. Schnitt bei 90° h= 41 x 162 mm breit	Holz / Alu Max. Schnittiefe 90 mm bei 90°	230V	54/51/36	17	6.00
3572	Gehrungssäge elektr. "Promac / Dewalt" Max. Schnitt bei 90° h= 60 x 270 mm breit	Holz / Alu Max. Schnittiefe 60 mm bei 90°	230V	46/56/43	15.5	6.00
1553	Kettensäge, elektr. Schwertlänge 35 cm	Holz 1140 W	230V	70/22/18	5	6.00
1561	Pendelstichsäge	ST 37 / V4A / Holz	230V	40/33/11	4	6.00
2828	Super-Cut Set	Fein	230V	40/33/11	4	6.00

Schwingschleifer

Hobelmaschine

Handkreissäge "Festool"

Absauggerät "Festool"

Nutfräse

Kettensäge, elektr.

Gehrungssäge

Super-Cut Set

Schweisstechnik

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	AC = Wechselstrom **DC = Gleichstrom**	ALU Rostfrei / Stahl				
	TIG / WIG = Schweissdraht + Elektroden					
	Schweissanlagen gasgekühlt					
1485	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 140 A, **DC**	230V	60/40/50	44	22.40
1648	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 170 A, **DC** Absicherung 16 A	230V	60/40/50	38	28.00
	Schweissanlagen wassergekühlt					
1488	TIG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 200 A, **DC**	230V	64/50/130	71	38.50
	Schweissanlagen wassergekühlt & kalibriert					
8001	TIG - Schutzgas-Schweissanlage, kalibriert	bis 200 A, **DC**	230V	64/50/130	71	41.00
3804	TIG - Schutzgas-Schweissanlage, kalibriert	bis 300 A, **DC**	400V	64/80/130	90	46.90
4099	TIG - Schutzgas-Schweissanlage, kalibriert	bis 300 A, **DC**	400V	64/80/130	120	48.30
3826	TIG - Schutzgas-Schweissanlage, kalibriert	bis 300 A, **AC / DC**	400V	64/80/130	90	49.70
	Zubehör Schweissanlagen					
3817	TIG Schweissschlauchverlängerung 10 m	zu Art. 3804 / 3826			6.5	8.50
	Schweisszubehör auf Anfrage					

TIG - Schutzgas-Schweissanlage

TIG Schweissschlauch

Schweisstechnik

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	AC = Wechselstrom **DC = Gleichstrom**	ALU Rostfrei / Stahl				
	MIG / MAG = Drahtvorschub					
	MAG Schweissanlagen gasgekühlt					
1647	MAG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 150 A / 170 A	230V	95/75/40	65	28.00
2928	MAG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 300 A	400V	117/90/40	120	30.80
	MAG Schweissanlagen wassergekühlt					
3643	MAG - Schutzgas-Schweissanlage	bis 340 A CCE - 32 A	400V	89/46/95	200	45.50
	Stabelektroden Schweissanlagen					
1475	Schweissgleichrichter	bis 140 A	230V	65/32/31	27	17.50
1476	Schweissgleichrichter	bis 200 A	400V	69/57/30	48	20.30
3832	Schweissgleichrichter (Cel)	bis 250 A	400V	45/37/21	42	20.30
1481	Schweissgleichrichter (Cel)	bis 500 A CCE - 32 A	400V	63/29/48	37	45.50
	Trennen					
1495	Plasma-Schneidanlage auf Wagen exklusiv Kompressor Art. 1617 Druckluft 5.2 bis 9.0 bar Druckluftmenge 200 l / min.	bis 15 mm CCE - 32 A	400V	55/63/125	57	30.80
	Autogen Schweissanlagen					
1259	Autogen-Schweisswerkzeugsortiment	SW		71/39/34	37	10.90
3038	Autogen-Schweissarmaturen	Industrie "Lüdi"		61/41/26	23	8.50
3039	Schneidbrenner, lang	bis 50 mm Dicke		70/8/5	1.5	2.60
1306	Rohrabbrennapparat Tubo II	100 - 600 mm Ø		53/48/57	41	13.80
	Schweisszubehör auf Anfrage					

MAG - Schutzgas-Schweissanlage

Schweissgleichrichter

Plasma-Schneidanlage

Schweisstechnik Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1496	Schweissdrehtisch, klein - Dreibackenfutter bis 170 mm Ø	bis 100 kg horizontal bis 50 kg vertikal	230V	80/75/100	104	22.40
1497	Schweissdrehtisch, - Dreibackenfutter bis 220 mm Ø	bis 200 kg	230V		120	26.60
1498	Schweissdrehtisch - Aufspannplatte bis Ø 450mm	bis 250 kg	230V	120/87/115	330	29.40
1499	Schweissdrehtisch "P 12" - Dreibackenfutter 200 - 700 mm Ø	bis 1500 kg	400V	130/90/120	830	38.50
1501	Schweiss-Rollenbock	Rohre 110 - 400 mm Ø		75/71/60	36	8.80
2929	Schweiss-Rollenbock klein	Rohre 60 - 350 mm Ø		50/13/15	8	6.00
1503	Zentriervorrichtung für Rohre JA 1 - 3"	25 - 90 mm Ø		24/13/11	1.3	4.70
1504	Zentriervorrichtung für Rohre JA 2 - 5"	50 - 150 mm Ø		29/16/14	3	4.70
1505	Zentriervorrichtung für Rohre JA 5 - 9"	125 - 225 mm Ø		47/20/16	6.8	6.30
1506	Zentriervorrichtung für Rohre JA 10 - 14"	225 - 370 mm Ø		52/25/16	8.6	6.30
1507	Zentriervorrichtung für Rohre JA DBP	400 - 1000 mm Ø		70/35/31	41	20.30
1516	Elektroden-Trockenofen, elektr.	1800 W / 50 - 300° C	230V	60/58/47	40	6.00
1517	Elektroden-Trockenbehälter, elektr.	500 W / 50 - 300° C	230V	70/17/17	10	4.40
1519	Schweissrauch-Absauggerät, elektr. mit Schlauch		230V	220/97/70	121	24.50
2911	Rohrblende für Formiergas-Spülungen	75 mm (3") 73 - 87 mm		14/11/7	0.5	4.40
2912	"	85 mm (3.5") 87 - 96 mm		14/12/8	0.6	4.40
2913	"	100 mm (4") 97 - 110 mm		15/12/10	0.7	4.40
2914	"	115 mm (4.5") 116 - 130 mm		18/12/12	0.9	4.40
2915	"	125 mm (5") 128 - 136 mm		22/13/13	1.3	6.00
2916	"	150 mm (6") 154 - 164 mm		26/15/13	1.6	6.00
2917	"	180 mm (7") 167 - 191 mm		28/17/17	2.9	6.00
2918	"	200 mm (8") 195 - 218 mm		35/20/13	3	6.00
2919	"	225 mm (9") 220 - 235 mm		38/22/15	3.2	6.40
2920	"	255 mm (10") 245 - 260 mm		42/26/15	4.5	6.40
2921	"	300 mm (12") 302 - 320 mm		50/31/19	5.5	6.40
2922	"	350 mm (14") 347 - 370 mm		52/35/28	10.5	7.60
2923	"	375 mm (15") 367 - 395 mm		55/38/33	10.5	7.60
2924	"	400 mm (16") 390 - 420 mm		60/40/29	10.5	7.60

Schweissdrehtisch

Zentriervorrichtung

Schweiss-Rollenbock

Schweisstechnik Kunststoffrohre

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1384	Kunststoff-Schweiss-Spiegel	bis 160 mm Ø	230V	55/26/12	2.5	4.40
1008	Elektro-Schweissgerät "Geberit" für Geberit-Muffen	40 - 160 mm Ø	230V	21/15/15	2	6.80
4086	Elektro-Schweissgerät "Geberit" für Geberit-Muffen	40 - 315 mm Ø	230V	28/18/40	6	8.50
1006	Reparaturwerkzeug elektr. "Geberit"	40 - 160 mm Ø	230V	37/24/20	7	3.40
1011	Schweissmaschine "Geberit Media"	50 - 160 mm Ø	230V	73/40/43	92	29.40
3871	Schweissmaschine "Geberit Universal" montiert auf Werkbank mit Schweisszubehör	200 - 315 mm Ø	230V	113/71/104 80/48/53	81 75	38.50
3872	Schweisszubehör zu "Geberit Universal" Art. 3871	50 - 160 mm Ø		85/41/44	77	26.60

Kunststoff-Schweiss-Spiegel

Geberit Schweissmaschine Universal

Geberit Schweissmaschine Media

Geberit Schweissmaschine

Bohr- und Meisseltechnik

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	Bohrhammer				
1391	Akku - Bohrhammer 375 W, 36 V x 2.4 Ah	6/8/10/12 mm Ø 36V mit Schnellspannf. bis 13 mm	40/30/10	12.8	8.90
1392	Bohrhammer Aufgenommene Leistung 500 W / 650 W	6/8/10/12 mm Ø 230V mit Schnellspannf. bis 13 mm	50/36/10	6.8	6.00
3816	Kronenbohrer passend zu Bohrhammer 1391/1392/1397	68 mm Ø Bach- / Sandstein	19/7/7	0.7	2.60
3837	Kronenbohrer passend zu Bohrhammer 1398/1399	68 mm Ø Bach- / Sandstein	30/9/9	1.7	3.40
	Kombihammer				
1397	Kombihammer Aufgenommene Leistung 830 W	6/8/10/12/14/15/16 mm Ø 230V Spitz- und Flachmeissel	60/40/15	11	10.40
1398	Kombihammer Aufgenommene Leistung 900 W	16/18/20/22/24/25 mm Ø 230V Spitz- und Flachmeissel	58/38/14	15	14.00
1399	Kombihammer Aufgenommene Leistung 1500 W	25/28/30/35 mmØ 230V Spitz- und Flachmeissel	60/40/15	19	15.40
	Meisselhammer				
1021	Meisselhammer Aufgenommene Leistung 1600 W	Spitz- und Flachmeissel 230V	74/40/18	23	20.30

Bohrhammer

Kombihammer

Meisselhammer

Bohren, Schrauben, Schlitzen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	Bohren					
1581	Handbohrmaschine, 2-Gang	bis 13 mm Ø	230V	35/20/7	3	4.40
1389	Schlagbohrmaschine	bis 13 mm Ø	230V	28/28/8	2	4.40
1390	Handbohrmaschine (Zweihand)	bis 13 mm Ø	230V	36/33/8	3	6.00
2936	Handbohrmaschine (Zweihand)	bis 23 mm Ø, MK 2	230V	40/30/33	6.2	6.00
1574	Akku-Winkelbohrmaschine	bis 10 mm Ø		45/35/10	3.5	6.00
1563	Akku-Bohrschrauber	bis 13 mm Ø		40/32/11	5	6.00
1578	Magnetfussbohrmaschine	MK 3, bis 23 mm Ø	230V	75/46/25	29	21.30
	Schrauben					
1591	Magazinschrauber "PREBENA" für Kreuzschlitzschrauben	Ø 3.5 - 4.0 mm 25 - 45 mm lang	230V	45/34/11	4	4.40
1592	Bauschrauber Hilti TS 14 / SF 4000	M 5 - M 10	230V	40/35/10	4	4.40
	Schlitzen					
1587	Mauerfräse "Ramset"		230V	54/42/20	11	11.90
1588	Mauerschlitzfräse "Ramset"	Nuttiefe 10 - 50 mm Nutbreite 2.6 - 46 mm	230V	43/41/30	11	17.50
3714	Verschleiss Diamantblatt pro 1/10 mm					4.00

Zweihand Bohrmaschine

Akku-Bohrschrauber

Winkelbohrmaschine

Mauerfräse

Magnetfussbohrmaschine

Mauerschlitzfräse

Magazinschrauber

Diamantbohren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	Diamantbohrmaschine				
1585	Diamantbohrmaschine	32 - 202 mm Ø 230V	62/32/111	6.4	26.60
4037	Bohrständer		60/40/17	12	6.00
4043	Schnellspannsäule	1.6 - 3.0m		9	2.60
3823	Wassersauger	Volumen 45 lt.	45/35/70	14	7.50
3824	Wasserdruckbehälter	Volumen 10 lt.	22/22/57	5	4.40
3825	Vakuumpumpenset	Fördermenge 80 l/min.	65/31/32	23	4.40
4038	Diamantbohrkrone	Ø 82 x 300 mm	8/8/41	2	4.40
4039	"	Ø 102 x 300 mm	10/10/41	2.5	4.40
4040	"	Ø 132 x 300 mm	13/13/34	3	6.00
4041	"	Ø 152 x 300 mm	15/15/34	4	6.00
4042	"	Ø 202 x 300 mm	20/20/30	7	7.50
3655	Verschleiss Diamantbohrkrone	Ø 82 x 300 mm			8.40
3658	pro 1/10mm	Ø 102 x 300 mm			9.60
3659	"	Ø 132 x 300 mm			12.00
3660	"	Ø 152 x 300 mm			13.20
3661	"	Ø 202 x 300 mm			16.80

Diamantbohrmaschine

Bohrständer

Wassersauger

Vaakumpumpenset

Schnellspannsäule

Wasserdruckbehälter

Diamantbohrer

Druckluft- und Elektromaschinen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1617	Druckluft-Kompressor **(1*)**	bis 8 bar / 50 lt.	230V	95/45/80	49	8.50
3640	Druckluft-Kompressor **(1*)**	bis 8 bar / 40 lt.	230V	65/30/67	32	8.50
4003	Druckluft-Kompressor **(1*)**	bis 8 bar / 20 lt.	230V	45/41/80	31	6.80
1618	Druckluft-Kompressor **(1*)**	bis 8 bar / 10 lt.	230V	40/35/80	18	6.00
1622	Schlagschrauber (Druckluft) 1/2" (12.5 mm) Antrieb **(2*)** Arbeitsdruck: max. 6.5 bar	Festdrehmoment: 539 NM Luftbedarf: 127 l/min. Nuss kurz und lang 17, 19, 21 mm		32/25/12	5	10.10
4074	Schlagschrauber (Druckluft) 1" (25.5 mm) Antrieb Druckluft mit Bajonett-Anschluss			32/25/12	5	11.90
1589	Schlagschrauber elektrisch 1/2" (12.5 mm) Antrieb	M 8 bis M 14	230V	40/22/15	7	6.80
1590	Schlagschrauber elektrisch 1" (25.5 mm) Antrieb	M 16 bis M 27 450 W	230V	42/35/10	7	8.50
1572	Akku-Schlagschrauber Werkzeugaufnahme	M 5 bis M 10 Innensechskant 1/4"		35/33/9	5	6.00
	Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber S. 23					
1627	Täferpistole "Prebena" (Druckluft) **(1*)**	Klammern 15 - 40 mm		31/28/7	2	6.00
8000	Heftpistole "Prebena" (Druckluft) **(1*)**	Klammern 19 - 50 mm		45/35/14	5	6.80
1629	Heftpistole M III "Senco" (Druckluft) **(1*)**	Klammern 38 - 63 mm		33/30/10	3	8.50
1301	Rohrfräser Pressluft **(2*)**	20 - 42 mm Ø		43/37/12	13	32.20
1302	Rohrfräser Pressluft **(2*)**	27 - 76 mm Ø		47/44/13	18	35.70
1303	Rohrfräser Pressluft **(2*)**	35 - 100 mm Ø		49/45/21	26	39.90
3669	**(1*)** mit Pressluftschlauch	8 mm Ø / Länge 10m			1.6	2.60
3719	**(2*)** mit Pressluftschlauch	10 mm Ø / Länge 10m			2.4	2.60
3779	Box Pressluft - Verteilstück			20/10/9	0.4	1.80

Druckluft-Kompressor

Schlagschrauber

Täferpistole

Akku-Schlagschrauber

Hebegeräte hydraulisch und mechanisch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1116	Hochdruckhandpumpe, 1-stufig, mit Schnellkupplung	Betriebsdruck 700 bar Oeltankinhalt 640 cm^3		8	8.50
3830	Hochdruckschlauch 1.8 m mit Schnellkupplung			2.5	inkl.
	Kompaktzylinder				
1134	Kleinste Bauhöhe 101 mm	20 To / Hub 40 mm		4.8	8.50
	Flachzylinder				
1132	Kleinste Bauhöhe 52 mm	22 To / Hub 11 mm		2.8	8.50
1121	Dreibein, ausziehbar	Tragkr. 1 To / Höhe 2.5 m - 4 m	260/16/16	110	20.30
3790	Fusswinde / Stockwinde	3 To / Hub 30 cm	70/35/17	20	4.40
1122	Fusswinde / Stockwinde	5 To / Hub 30 cm	70/35/17	20	4.40
1123	Fusswinde / Stockwinde	10 To / Hub 30 cm	79/39/21	36	8.50
2951	Hebebock, mechanisch Kleinste Bauhöhe 260 mm	22 To / Hub 130 mm	28/26/22	19	8.50
2952	Hebebock, mechanisch Kleinste Bauhöhe 260 mm	31 To / Hub 130 mm	28/26/22	20	9.30
1126	Hebeisen mit Rollen		140	20	2.60
1127	Hebeisen ohne Rollen		140	13	2.60

Hochdruckhandpumpe

Kompakt- Flachzylinder

Hebebock, mechanisch

Fusswinde / Stockwinde

Hebeeisen

Schlüsselsortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Länge mm	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1332	Steckschlüsselsortiment 1/2" (12.5 mm) Antrieb	10 - 32 mm SW		41/27/10	4.6	3.40
1333	Steckschlüsselsortiment 3/4" (19.0 mm) Antrieb	22 - 50 / 60 mm SW			16	6.00
	Drehmoment-Schlüssel					
1336	1/2" (12.5 mm) Antrieb mit Rätsche	20 - 100 Nm	410		1.1	13.60
1337	1/2" (12.5 mm) Antrieb mit Rätsche	40 - 200 Nm	500		2	13.60
3792	3/4" (19.0 mm) Antrieb mit Rätsche	80 - 400 Nm	650		2	17.60
1338	3/4" (19.0 mm) Antrieb mit Rätsche	160 - 800 Nm	1100		7	17.60
1339	1" (25.5 mm) Antrieb	480 - 940 Nm	1460		12	23.20
1340	1" (25.5 mm) Antrieb	750 - 2000 Nm	2000		19	23.20
	Steckschlüsseleinsatz für Drehmomentschlüssel					
4019	3/4" 6-kant (27mm)				0.2	2.60
4020	3/4" 6-kant (30mm)				0.3	2.60
4021	3/4" 6-kant (32mm)				0.3	2.60
4022	3/4" 6-kant (36mm)				0.4	2.60
4023	3/4" 6-kant (41mm)				0.5	2.60
4024	3/4" 6-kant (46mm)				0.6	2.60
4025	3/4" 6-kant (50mm)				0.8	2.60
4026	3/4" 6-kant (55mm)				0.9	2.60
4027	3/4" 6-kant (60mm)				1	2.60
4028	1" 6-kant (65mm)				2	2.60
	Übergang Innen 4 kant - Aussen 4 kant					
4015	1/2" (12.5mm) - 3/4" (19.0mm)				0.1	2.60
4016	3/4" (19.0mm) - 1/2" (12.5mm)				0.2	2.60
4017	3/4" (19.0mm) - 1 " (25.5mm)				0.3	2.60
4018	1 " (25.5mm) - 3/4" (19.0mm)				0.4	2.60

Steckschlüsselsortiment

Steckschlüsseleinsatz

Drehmoment-Schlüssel

Übergang

Schlüsselsortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Länge mm	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	Steckschlüsseleinsatz für Schlagschrauber					
4044	1/2" 4-kant innen (17mm)				0.1	2.60
4045	1/2" 4-kant innen (19mm)				0.1	2.60
4046	1/2" 4-kant innen (22mm)				0.2	2.60
4047	1/2" 4-kant innen (24mm)				0.2	2.60
4048	3/4" 4-kant innen (19mm)				0.3	4.40
4049	3/4" 4-kant innen (22mm)				0.4	4.40
4050	3/4" 4-kant innen (24mm)				0.4	4.40
4051	3/4" 4-kant innen (27mm)				0.4	4.40
4052	3/4" 4-kant innen (30mm)				0.5	4.40
4053	3/4" 4-kant innen (32mm)				0.5	4.40
4054	3/4" 4-kant innen (36mm)				0.5	4.40
4055	1 " 4-kant innen (27mm)				0.7	6.00
4056	1 " 4-kant innen (30mm)				0.7	6.00
4057	1 " 4-kant innen (32mm)				0.7	6.00
4058	1 " 4-kant innen (36mm)				0.7	6.00
4059	1 " 4-kant innen (41mm)				0.9	6.00
4060	1 " 4-kant innen (46mm)				1	6.00
4061	1 " 4-kant innen (50mm)				1.4	6.00
4062	1 " 4-kant innen (55mm)				1.8	6.00
4063	1 " 4-kant innen (60mm)				2	6.00
4064	1 " 4-kant innen (65mm)				1.6	6.00
4065	1 " 4-kant innen (70mm)				1.8	6.00
4066	1 " 4-kant innen (75mm)				2.7	6.00
4067	1 " 4-kant innen (80mm)				2.7	6.00
4068	1 " 4-kant innen (85mm)				5.2	6.00
	Übergang Innen 4-kant - Aussen 4-kant					
4069	3/4" (19mm) - 1/2" (12.5mm)				0.3	6.00
4070	3/4" (19mm) - 1" (25.5mm)				0.4	6.00
4071	1" (25.5mm) - 3/4" (19mm)				0.6	6.00
1650	Schlagringschlüssel 12-kant	SW 30 mm		19/5/2	0.4	2.60
1651	"	SW 32 mm		19/5/2	0.4	2.60
1652	"	SW 36 mm		19/5/3	0.7	2.60
1653	"	SW 41 mm		22/6/2	0.7	2.60
1654	"	SW 46 mm		24/6/3	1.1	2.60
1655	"	SW 50 mm		28/7/4	1.5	2.60
1656	"	SW 55 mm		29/8/4	2	2.60
1657	"	SW 60 mm		29/8/4	2.5	2.60
1658	"	SW 65 mm		32/9/4	2.7	4.40
1659	"	SW 70 mm		35/9/5	3.6	4.40
1660	"	SW 75 mm		35/9/5	3.7	4.40
1661	"	SW 80 mm		35/10/5	5.8	4.40
1662	"	SW 85 mm		42/11/6	6	4.40
1664	"	SW 95 mm		44/12/6	7.9	4.40
1665	"	SW 105 mm		44/14/7	8.9	4.40
1666	"	SW 115 mm		43/15/5	8.8	4.40

Steckschlüsseleinsatz

Übergang

Schlagringschlüssel

Elektrokettenzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich		Masse				Gewicht	Preis
		Trag-fähigkeit kg	Hub m	A mm	B mm	C mm	Transp. Einheit	Kg	Fr. / Tg.
1088	**Elektrokettenzug 230V**	250 500	25 12	250	280	550	1 Pal.	58	29.40
3753		500	20	300	450	620	1 Pal.	69	30.80
1091	**Elektrokettenzug 400V**	500	60	300	420	500	1 Pal.	125	32.20
1092		1000	20	350	550	750	1 Pal.	100	32.20
3911		2000	20	400	650	800	1 Pal.	150	37.80
4008		3200	20	350	400	800	1 Pal.	140	40.80
1098		5000	12	350	390	800	1 Pal.	114	49.20
1097		5000	20	390	650	1000	1 Pal.	245	51.60
3939	Elektrokettenzug	1000 2000		330	460	800	1 Pal.	42	33.60
3940	Kette zu Artikel 3939	1000	20					20	7.70
3941	Kette zu Artikel 3939	1000	40					40	12.60
3942	Kette zu Artikel 3939	2000	10					20	7.70
3943	Kette zu Artikel 3939	2000	20					40	12.60
3995	Steuerbirne mit 10 m Kabel zu Artikel 3939							2	inkl.
3996	Steuerbirne mit 20 m Kabel zu Artikel 3939							4	inkl.
3997	Steuerbirne mit 40 m Kabel zu Artikel 3939							8	inkl.
	Rundschlingen: **Verkauf auf Anfrage**								

Handkettenzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich		Masse				Gewicht	Preis
		Trag-fähigkeit kg	Hub m	A mm	B mm	C mm	Transp. Einheit	Kg	Fr. / Tg.
1081	**Handkettenzug** leichte Ausführung	500	5	110	140	350	Koffer	12	16.00
3886		1000	6	130		450	Koffer	18	17.60
3887		1000	9	130	160	450	Koffer	21	17.60
3888		3000	8	140	200	600	Koffer	43	23.20
1082	**Handkettenzug** schwere Ausführung	1000	6	190	270	420	1/2 Pal.	27	20.00
1083		2000	6	270	280	550	1/2 Pal.	36	21.60
3889		2000	9	270	280	550	1/2 Pal.	45	21.60
1084		3000	6	270	280	700	1/2 Pal.	54	25.60
3890		3000	9	270	280	700	1/2 Pal.	70	25.60
1085		5000	6	270	360	750	1/2 Pal.	82	30.80
3891		5000	9	270	360	750	1/2 Pal.	120	30.80
3892		5000	20	270	360	750	1/2 Pal.	175	30.80
3893		10’000	9	270	450	970	1 Palett	175	40.20
1086		10’000	12	270	450	970	1 Palett	210	40.20



Rundschlingen:
Verkauf auf Anfrage

Rätschen- und Seilzug

Art.-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsbereich		Masse				Gewicht	Preis
		Trag-fähigkeit kg	Hub m	A mm	B mm	C mm	Transp. Einheit Masse	Kg	Fr. / Tg.
1112	**Rätschenzug**	750	3	160	100	350	1/2 Pal.	8	6.00
3877		750	5	160		350	1/2 Pal.	10	6.00
1109		1500	3	180	120	400	1/2 Pal.	13	8.50
3878		1500	4	180	120	400	1/2 Pal.	15	8.50
3879		1500	5	180	120	400	1/2 Pal.	17	8.50
1110		3000	3	180	120	550	1/2 Pal.	20	11.90
3880		3000	6	180	120	550	1/2 Pal.	28	11.90
1111		6000	3	250	200	700	1/2 Pal.	39	13.60
1113	**Seilzug mit Hebel**	600		230	350	95	1/2 Pal.	5	6.00
1114		1500		350	620	160	1/2 Pal.	19	8.50
1115		3000		390	720	170	1/2 Pal.	29	10.10
	Seil für Seilzug								
3898	Seil Ø 6.4 mm	600	10					3	2.60
3899	Seil Ø 11.2 mm	1500	30					16	3.40
3900	Seil Ø 16.2 mm	3000	30					32	4.40
	Rundschlingen: **Verkauf auf Anfrage**								





Rätschenzug



Seilzug mit Hebel

Hebetechnik Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
	Zubehör				
	Umlenkrolle 1-rollig				
1102	Umlenkrolle, bis Seil Ø 9 mm	1000 kg	38/14/7	4.6	4.40
3932	Umlenkrolle, bis Seil Ø 12 mm	2000 kg	46/18/9	8.4	4.40
3933	Umlenkrolle, bis Seil Ø 16.5 mm	3000 kg	54/21/12	15	4.40
	Umlenkrolle 2- rollig				
3934	Umlenkrolle, bis Seil Ø 15 mm	3000 kg	49/16/12	13	4.40
1099	Merill-Zwinge	Tragkraft 3000 kg	25/16/10	7	4.40
1101	Merill-Zwinge	Tragkraft 6000 kg		18	6.00
1108	Trägerklemme für INP, IPE, HEB - Profile	75 - 230 mm / 2000 kg	34/23/8	4.6	3.20
2971	Wälzwagen "N" Satz à 4 Stk. (Panzerrolle) 2 Panzerrollen steuerbar	Tragkraft 30'000 kg	105/15/12	48	14.40
2972	Wälzwagen "N" (Panzerrolle)	Tragkraft 30'000 kg	27/13/9	13	3.00
1067	Schäkel	4.75 To	13/9/2	1	1.80
1068	Schäkel	6.50 To	15/11/2	1.6	1.80
1069	Schäkel	8.50 To	17/12/3	2.3	2.60
1070	Schäkel	9.50 To	19/14/3	3.1	2.60
1071	Schäkel	12.00 To	21/15/3	4.5	2.60
	Rundschlingen: **Verkauf auf Anfrage**				



Umlenkrolle

Trägerklemme

Merill-Zwinge

Wälzwagen

Schäkel

Rundschlinge



Wälzwagen-Satz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Profil-Typ			Masse	Gewicht	Preis
		INP	IPE	HEB	cm	Kg	Fr. / Tg.
2955	Unterflansch-Laufkatze 500 kg Spurbreite 50 - 98 mm	10 - 22	100 - 180	-		6	5.20
4076	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 50 - 220 mm	10 - 55	100 - 600	100 - 220	30/26/18	9	5.20
3979	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 58 - 119 mm	12 - 28	120 - 220	100	26/20/18	12.6	5.20
1104	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 74 - 125 mm	16 - 30	140 - 240	120	23/19/18	10	5.20
3980	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 74 - 131 mm	16 - 32	140 - 240	120	23/19/18	10	5.20
3981	Unterflansch-Laufkatze 1000 kg Spurbreite 74 - 137 mm	16 - 34	140 - 270	120	23/20/18	10.2	5.20
1105	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 66 - 220 mm	14 - 55	140 - 600	120 - 220	31/31/22	16	6.00
3982	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 90 - 143 mm	20 - 36	180 - 270	120 - 140	31/22/21	20.4	6.00
3983	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 90 - 149 mm Rollen-Ø 97 mm	20 - 38	180 - 270	140	27/22/21	17.5	6.00
3984	Unterflansch-Laufkatze 2000 kg Spurbreite 90 - 149 mm Rollen-Ø 85 mm	20 - 38	180 - 270	120 - 140	31/23/21	19.5	6.00
3985	Unterflansch-Laufkatze 3000 kg Spurbreite 98 - 149 mm Rollen-Ø 118 mm	22 - 38	200 - 270	-	31/23/25	26	6.80
1106	Unterflansch-Laufkatze 3000 kg Spurbreite 98 - 149 mm Rollen-Ø 100 mm	22 - 38	200 - 270	140	35/24/25	30	6.80
3986	Unterflansch-Laufkatze 3000 kg Spurbreite 74 - 220 mm Rollen-Ø 112 mm	16 - 55	140 - 600	140 - 220	39/32/27	33	6.80
1107	Unterflansch-Laufkatze 5000 kg Spurbreite 90 - 220 mm Rollen-Ø 125 mm	20 - 55	160 - 600	160 - 220	45/34/30	50	10.10
3987	Unterflansch-Laufkatze 5000 kg Spurbreite 180 - 300 mm Rollen-Ø 125 mm	50 - 55	400 - 600	180 - 300	65/52/55	79	10.10
3569	Unterflansch-Laufkatze 10'000 kg Spurbreite 125 - 310 mm Rollen-Ø 150 mm mit Haspelfahrwerk, Handkette 11 m lang	30 - 55	270 - 600	200 - 650	55/43/35	135	15.20

Unterflansch-Laufkatze



INP-Profil (Beispiel)

INP Nr.	Abmessungen H	B	S	T	Gewicht kg/m
16	160	74	6,3	9,5	17,9

B = Spurbreite



IPE-Profil (Beispiel)

IPE Nr.	Abmessungen H	B	S	T	Gewicht kg/m
140	140	73	4,7	6,9	12,9

B = Spurbreite



HEB-Profil (Beispiel)

HEB Nr.	Abmessungen H	B	S	T	Gewicht kg/m
120	120	120	6,5	11,0	26,7

B = Spurbreite

Hebegeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
2945	Hebegerät "Einmast"	4.7 m / 300 kg	200/137/70	126	17.60
2661	Hebegerät, Alu " LMC 450"	4,6 m / 250 kg	190/76/76	125	30.40
3653	Hebegerät, Alu " LMC 500"	5.0 m / 250 kg	166/76/76	128	30.40
3971	Hebegerät, Alu " LMC 600"	6.0 m / 250 kg	190/76/76	145	30.40
2949	Hebegerät, Alu "Genie SLA 15"	5.0 m / 360 kg	200/80/80	165	30.40
2948	Pneumatischer Kanal-Heber **(1*)** Kompressor Art. 1618 oder 4003	5.6 m - 115 kg	130/60/50	32	23.20
4079	Pneumatischer Kanal-Heber **(1*)** Kompressor Art. 1618 oder 4003	7.3 m - 225 kg	160/60/50	42	25.60
3669	**(1*)** Pressluftschlauch-Verlängerung	8 mm Ø / Länge 10m			2.60
2950	Plattenlift "Manuell"	3.5 m / Tragkraft 100 kg	100/50/50	38	13.60
2946	Einhand Deckenstütze	1.55 - 3.1 m / Tragkraft 70 kg	13/8/155	2.5	4.40
2947	Baustütze "Quick-Lock"	1.8 - 3.1 m / Tragkraft 500 kg	60/40/180	15	7.50
2989	Glassauger, 2-teilig	bis 60 kg	30/10/7	0.8	2.60
2990	Glassauger, 3-teilig	bis 100 kg	32/22/8	1	2.60
2991	Pumpensaugheber Ø 200 mm	bis 57 kg	30/24/11	2	3.40

Hebegerät "SLA 15"

Hebegerät "LMC"

Pneumatischer Kanal-Heber

Einhand Deckenstütze

Baustütze "Quick-Lock"

Glassauger, 2-teilig

Pumpensaugheber

Glassauger, 3-teilig

Transportgeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
3786	Treppensteiger Akku Cargo Master	Tragkraft 310 kg	113/59/52	46	30.40
2973	Treppenroller	Tragkraft 200 kg		18	2.60
1321	Flaschen-Transportwagen	R-150	120/70/55	24	5.20
2964	Rohrtransportwagen	Tragkraft 1000 kg, bis Ø 500 mm	90/78/75	70	6.80
2966	Plattenwagen	Tragkraft 300 kg	130/52/110	20	2.60
2969	Palettrolli 1200 mm	Tragkraft 2000 kg	149/54/121	80	6.80
2970	Palettrolli Spez. Gabellänge 2000 mm	Tragkraft 2000 kg	240/54/121	170	9.60

Treppensteiger Akku

Treppenroller

Plattenwagen

Palettrolli

Steigtechnik, Leitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse		Gewicht	Preis
		Leiter-länge m	Arbeits-höhe m	Sprossen	Breite unten m	kg	Fr. / Tg.
1635	**Bockleiter**	0.71	2.20	2 x 3	0.43	3.2	5.20
	Trittstufen 80 mm						
1636	**Sprossenabstand 220 mm**	0.95	2.45	2 x 4	0.45	4.1	5.20
	Sprossenabstand 235 mm *						
	Sprossenabstand 270 mm **						
1637		1.43	2.90	2 x 6	0.50	6.1	5.20
1638		1.91	3.35	2 x 8	0.55	9	5.20
3716	*	2.00	3.50	2 x 8	0.60	11.5	5.20
3717	**	2.17	3.50	2 x 8	0.59	11.3	5.20
1639		2.40	3.90	2 x 10	0.60	12.4	5.90
4077	**Bockleiter**	2.00	3.40	2 x 8	0.60	13.4	5.20
	Trittstufen 80 mm						
4078	**Sprossenabstand 250 mm**	2.50	3.90	2 x 10	0.66	16.2	5.90
4080		3.00	4.40	2 x 12	0.72	19.8	5.90
4072	**Bockleiter**	2.83	4.05	2 x 10	0.65	16.4	5.90
	Trittstufen 60 / 80 mm						
3151	**Sprossenabstand 280 mm**	2.90	4.05	2 x 10	0.65	13	5.90
4075		3.39	4.60	2 x 12	0.68	20.3	5.90
2942		3.46	4.60	2 x 12	0.71	15.9	5.90
3027		3.95	5.10	2 x 14	0.77	24.4	7.50
3632		4.60	5.65	2 x 16	0.83	25.6	7.50
1641	**Bockleiter Vierkantsprossen**	4.00	5.10	2 x 14	0.77	15.6	5.90
	Vierkantsprossen 30 x 30 mm						
1642	**Sprossenabstand 280 mm**	4.60	5.65	2 x 16	0.83	25.0	5.90
2696	**Bockleiter höhenverstellbar**	2.40	5.15	4 x 8	0.80	22.2	8.90
	Vierkantsprossen 30 x 30 mm						
	Sprossenabstand 280 mm						
2702	**Teleskop-Plattformleiter**	2.87	4.30	6 - 9	0.67	35	11.20
	Plattformhöhe:						
	1.54 / 1.79 / 2.05 / 2.30 m						

Bockleiter

Bockleiter höhenverstellbar

Teleskop-Plattformleiter

Steigtechnik, Leitern

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse		Gewicht	Preis
		Leiter-länge m	Arbeits-höhe m	Sprossen	Breite unten m	kg	Fr. / Tg.
1632	**Mehrzweckleiter (Schiebeleiter)**	2.45	5.20	2 x 8	0.72	9	8.20
	Vierkantsprossen 30 x 30 mm						
1633	**Sprossenabstand 280 mm**	3.00	6.00	2 x 10		12.5	8.20
3644		3.60	7.20	2 x 12	0.90	15.7	8.20
1634		4.10	8.30	2 x 14	0.98	20.6	8.20
2402		4.70	9.40	2 x 16	1.06	25.3	8.20
2697		2.44	6.90	3 X 8	0.78	15.9	8.90
2698		3.00	8.00	3 x 10	0.91	20.7	8.90
2699		3.57	9.70	3 x 12	0.98	27.7	8.90
2700		4.14	10.80	3 x 14	1.08	35.8	8.90
2418	**Teleskop-Mehrzweckleiter**	1.30	*3.35	4 - 7	0.56	13	8.90
	Vierkantsprossen 30 x 30 mm		5.00	8 - 14			
	Sprossenabstand 280 mm						
2419	Kann als *Bockleiter oder Anstelleiter benutzt werden	1.58	*3.85	5 - 9	0.63	16	8.90
			6.05	10 - 18			
3801		1.85	*4.40	6 - 11	0.70	20	8.90
			7.10	12 -22			
3809	**Kombileiter aus Fiberglas (GFK)**	1.80		6	0.64	11.5	6.60
	EN-Norm 131-4						
	Steh-Bockleiter	1.80	3.10				
	Anlegeleiter	1.80	2.85				
	Anlegeleiter ausgeklappt	2.90	3.70				

Schiebeleiter

Teleskop-Mehrzweckleiter

Mehrzweckleiter

Kombileiter aus Fiberglas

Steigtechnik, Rollgerüst schmal

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse			Preis
		Plattform-höhe m	Arbeits höhe m	Länge m	Breite m		Fr. / Tg.
2401	**Rollgerüst (SS)**	1.40	3.20	**2.44**	**0.75**		22.00
2420	"	1.80	3.60	"			23.10
2421	"	2.20	4.00	"	"		24.20
2422	"	2.60	4.40	"	"		28.10
2425	"	3.00	4.80	"	"		31.40
2426	"	3.40	5.20	"	"		33.60
2427	"	3.80	5.60	"	"		36.90
2428	"	4.20	6.00	"	"		38.00
2429	"	4.60	6.40	"	"		40.70
2430	"	5.00	6.80	"	"		42.90
2431	"	5.40	7.20	"	"		46.20
	Zimmergerüst						
4089	Zimmergerüst (mit Rollen höhenverstellbar)	1.70 - 1.90	3.50 - 3.70	1.90	0.75		23.10
3754	Zimmergerüst	1.90	3.70	1.75	0.75		23.10
4104	Solo Tower (1-Mann-Rollgerüst) Gerüsthöhe 5.37 m Max. Traglast 200 kg Eigengewicht: 168 kg	4.15	6.15	1.13	0.75		38.00

Rollgerüst (SS)

Solo Tower (1-Mann-Rollgerüst)

Zimmergerüst

Steigtechnik, Rollgerüst breit

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse			Preis
		Plattform-höhe m	Arbeits höhe m	Länge m	Breite m		Fr. / Tg.
2433	**Rollgerüst (SB)**	1.40	3.20	**2.44**	**1.45**		22.00
2434	"	1.80	3.60	"	"		23.10
2435	"	2.20	4.00	"	"		24.20
2436	"	2.60	4.40	"	"		28.10
2437	"	3.00	4.80	"	"		31.40
2438	"	3.40	5.20	"	"		33.60
2439	"	3.80	5.60	"	"		36.90
2440	"	4.20	6.00	"	"		38.00
2441	"	4.60	6.40	"	"		40.70
2442	"	5.00	6.80	"	"		42.90
2443	"	5.40	7.20	"	"		46.20
2449	"	5.80	7.60	"	"		48.40
2450	"	6.20	8.00	"	"		50.60
2451	"	6.60	8.40	"	"		52.30
2452	"	7.00	8.80	"	"		55.60
2453	"	7.40	9.20	"	"		57.80
2454	"	7.80	9.60	"	"		60.00
2455	"	8.20	10.00	"	"		62.20
3973	Einhängeleiter 8 Sprossen						3.80

Baustellen- und Montageeinrichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
2977	Baustellenkiste	Holz	115/60/60	31	4.40
2981	Baustellenkiste	Stahl	125/85/95	110	5.20
3571	Material-Kastenwagen abschliessbar	Leichtmetall, mit 4 Tablar	117/75/179	141	10.20
2999	Abfall - Container Kunstoff	Paloxe mit Deckel	126/76/116	40	3.40
2982	Montage-Arbeitszelt 300 /200/150 cm	Dreieckzelt		45	6.80
2983	Montage-Arbeitszelt 290/250/230 cm	Hauszelt		93	12.00
3913	Doppelgerüstbock	B 1200 / H 1150 - 1900 mm		15	2.60
	Arbeitstisch leicht bestehend aus:				
2993	- Metallklappbock (1 Paar)	Höhe 80 cm / Breite 80 cm		7	1.80
3802	- Schaltafel		250/50/2.7	14	1.80
3950	2-Punkt-Auffanggurt mit Rückhalteseil 1.50 m "Safety-Kit für Hubarbeitsbühnen"	Hubarbeitsbühnen	41/23/22	5	6.00

Baustellenkiste

Arbeitsbock

Doppelgerüstbock

Abfall - Container Kunstoff

Safety-Kit für Hubarbeitsbühnen

Material-Kastenwagen

Pumpen, Reinigen, Einfrieren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
2931	Probedruckpumpe, "Ridgid" Handpumpe	bis 50 bar Anschl. 1/2" G		68/21/27	5.5	7.50
3645	Druckprüfpumpe elektr., für Wasser Rems	bis 60 bar	230V		23	11.90
1624	Hochdruckreiniger, HD 525S - Zulauftemp. max 60°C	20 - 110 bar 500 l/h Fördermenge	230V	51/23/29	16	10.40
1625	Hochdruckreiniger - Zulauftemp. max 60°C	CEE 16 + J15 5-pol 21 - 210 bar 1000 l/h Fördermenge	400V	51/54/109	63	14.00
3570	Hochdruck - Rohrreiniger max. Arbeitslänge 20 m	100 bar, 13 l/min. für Rohr- Ø 40 - 150 mm	230V	90/55/95	45	26.60
1644	Staub- und Wassersauger Behälterinhalt 30 lt.	1200 W	230V	47/42/42	18	7.50
4091	Staub- und Wassersauger Behälterinhalt 50 lt.	2800W	230V	40/40/90	18	8.90
3798	Staubbodendüse	zu Staub- und Wassersauger				inkl.
3799	Wasserbodendüse	zu Staub- und Wassersauger				inkl.
3453	Rohreinfriergerät (ohne Kohlensäureflasche)	Rems Eskimo 2 1/8" - 2" (10 - 60 mm)		51/38/13	4	11.90
3797	Elektrisches Rohr-Einfriergerät (mit geschlossenem Kältemittelkreislauf)	Rems Frigo 2 1/2" - 2" (21 - 60 mm)		32/32/36	23	14.70

Probedruckpumpe

Druckprüfpumpe

Elektrisches Rohr-Einfriergerät

Hochdruckreiniger

Hochdruck - Rohrreiniger

Staub- und Wassersauger

Baustromverteiler und Kabelverlängerungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1611	Baustromverteiler - Eingang CEE 16A / 5 pol. - 2 x CEE 16A / 5 pol. - 1 x T 15 (230V / 400V) - 2 x T 13 (230V)		400V	29/25/25	6	7.50
4088	Baustromverteiler - Eingang CEE 16A / 5 pol. - 3 x CEE 16A / 5 pol. - 2 x CEE 16A / 3 pol. (230V) - 2 x T 25 /16A (230V / 400V)		400V	30/30/20	4	7.50
1613	Baustromverteiler - Eingang CEE 32A / 5 pol. - 2 x CEE 16A / 5 pol. - 2 x T 15 (230V / 400V) - 4 x T 13 (230V)		400V	50/30/15	10	8.90
1614	Baustromverteiler - Eingang CEE 64A / 5 pol. - 1 x J 75 / 4 pol. - 1 x J 15 / 5 pol. - 1 x CEE 16 / 5 pol.		400V	50/35/17	19	17.50
2930	Kabelrolle 33 m	4 Steckdosen	230V	36/29/20	5.5	2.60
3664	Verlängerungskabel		230V	20 m	3	1.80
3646	Verlängerungskabel mit Phasenwender	16 A, Euro CEE 5p	400V	20 m	6	5.20
3647	Verlängerungskabel mit Phasenwender	32 A, Euro CEE 5p	400V	20 m	7	5.20

Baustromverteiler

Kabelrolle 33 m

Baustromverteiler

Verlängerungskabel

Stromerzeuger und Elektrozubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
1615	Stromerzeuger (Honda EC 2200) Benzin	10.0 Amp. / 2.3 KVA Steckdosen: 2 x T13	230V	44/40/48	30	16.00
1616	Stromerzeuger (Geko 4400-ED-A-HHBA) Asynchron Benzin	16.5 Amp. / 3.8 KVA 5.9 Amp. / 4.1 KVA Steckdosen: 1 x CEE-16A, 400V / 3ph 2 x T23, 230V / 16A	230V 400V	74/50/53	72	21.60
1607	LED-Bauscheinwerfer mit Ständer, klein	50 W, 4770 lm	230V	35/19/31	3	1.80
1606	Bauscheinwerfer mit Ständer	1000 W	230V	75/47/30	10	2.60
2941	Handlampe "OPUS 2"	2 x 24 Watt	230V	43/30/14	4	6.00

Stromerzeuger

Stromerzeuger

Handlampe "OPUS 2"

LED-Bauscheinwerfer mit Ständer, klein

Heizen, Lüften

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich		Masse cm	Gewicht Kg	Kalender-Tage Fr. / Tg.
3637	Ventilationsgerät, elektrisch	Leistung 1360 m^3 / h max. 20m Schlauch	230V	36/26/37	7	10.10
	Abluft					
3852	Abluft- und Ansaugschlauch zu Ventilationsgerät Art. Nr. 3637 Schlauch kann nicht gekoppelt werden	NW 200 mm		10 m	4.8	6.00
	Zuluft					
4034	Abluft- und Ansaugschlauch zu Ventilationsgerät Art. Nr. 3637 Schlauch kann nicht gekoppelt werden	NW 200 mm		10 m	4.8	6.80
1602	Heizofen mit Gebläse	2 kW mit 1.5 m Kabel	230V	33/23/22	6	4.40
1603	Heizofen mit Gebläse	9 kW, CEE 16 A mit 1.5 m Kabel	400V	50/40/55	16	8.50
1612	Luftentfeuchter, 6 - 30° C	bis 35 Ltr. / 24 h mit 1.5 m Kabel	230V	60/42/35	23	11.90

Ventilationsgerät

Abluft- und Ansaugschlauch

Heizofen mit Gebläse

Luftentfeuchter

Mess- und Lasergeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ / Arbeitsbereich	Masse cm	Gewicht Kg	Preis Fr. / Tg.
3836	Rotationslaser - Horizontales und vertikales Nivellieren	Laserstrahl grün Radius 150m		7	15.40
3922	Kurbelstativ zu Lasergerät Art.-Nr. 1073 / 3836	bis 1.5 m	115/16/16	7	2.60
3638	Kurbelstativ zu Lasergerät Art.-Nr. 1073 / 3836	bis 2 m	115/16/16	8	2.60
1072	Kurbelstativ zu Lasergerät Art.-Nr. 1073 / 3836	2 - 4 m	201/22/22	15	4.40
1075	Distanz-Lasermessgerät	Hilti PD 10 , PD 20 Bereich 0.3 - 30 m	22/11/6	1	6.00
1076	Mehrachsenlaser (Laser-Senkel) - Loten, Nivellieren - Übertragen von rechten Winkeln	Hilti PM 10 / PM 24	40/32/11	2.6	6.00
3639	Kombilaser - Horizontal, vertikal mit 5 Punkten	Hilti PMC 36	50/40/13	4.6	6.00
1079	Nivelliergerät mit Stativ	Kernlevel 20 / Wild NA2	30/18/18	4	6.00

Rotationslaser

Distanz-Lasermessgerät

Stativ

Mehrachsenlaser

Kombilaser

Nivelliergerät mit Stativ

	Mindestrechnungsbetrag		Fr.
	Mindestrechnungsbetrag exklusiv Mehrwertsteuer Betrifft lediglich die Mietobjekte, ausgenommmen sind Transport und Verbrauchsartikel		80.00

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mietdauer
Die Miete beginnt mit dem Tag der Auslieferung ab Lager und endet mit der ordnungsgemässen Rücklieferung an unser Lager.

Preise
Die Mietpreise sind exklusiv Mehrwertsteuer und verstehen sich pro Kalendertag.
Für Kurzeinsätze werden Umtriebspauschalen oder Kurzmieteinsätze (siehe Seite 41 in der Liste) verrechnet.
Preisänderungen vorbehalten, es gilt immer die aktuellste Ausgabe der Liste auf der Webseite Duwerag.

Zahlungsbedingungen
Zahlbar netto innert 30 Tagen.

Lieferkonditionen und Gefahrenübergang
Der Vermieter leistet keinen Versicherungsschutz für die Mietobjekte. Der Vermieter liefert die Mietobjekte „Ab Winterthur oder Bern“. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Mieter sämtliche Kosten und Risiken für die Mietobjekte. Die Rückgabe erfolgt auf der Basis „Geliefert verzollt, Winterthur“.
Beanstandungen sind nach Erhalt der Mietobjekte durch den Mieter innert 2 Arbeitstagen dem Vermieter zu melden.
Auf Wunsch organisiert der Vermieter auf Kosten und Gefahr des Mieters den Transport bis zum Einsatzort und den Rücktransport. Rücktransporte sind 2 Tage im voraus anzumelden.

Eigentumsvorbehalt
Die Mietobjekte bleiben in jedem Fall Eigentum des Vermieters und dürfen nicht an Dritte verkauft, verpfändet, vermietet oder anderweitig weiter gegeben werden. Treten Unregelmässigkeiten auf, besitzt der Vermieter ein Rücktritts- und Rücknahmerecht.

Einsatz und Unterhalt
Der Mieter hat die Mietobjekte sorgfältig und nur dem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen. Die technischen Spezifikationen sind zu beachten. Änderungen des Einsatzortes sind dem Vermieter mitzuteilen.
Der Mieter darf die Mietobjekte weder selber noch durch Drittpersonen öffnen oder reparieren lassen.

Haftung
Das Risiko für Verlust, Diebstahl, Beschädigung, Maschinenbruch, falsche Bedienung oder Verwendung etc. liegt beim Mieter. Die Kosten für aussergewöhnliche Abnutzungen sowie für mangelhafte oder fehlende Mietobjekte werden nach Aufwand oder zum Wiederbeschaffungswert verrechnet. Insbesondere übernimmt der Vermieter keine Haftung für Folgeschäden, die aus der Verwendung oder durch den Ausfall der Mietobjekte entstehen, gleichgültig, aus welchem Grund ein Schaden entstanden ist.

Rückgabe
Die Mietobjekte sind in gutem Zustand und gründlich gereinigt zurück zu geben. Mehraufwand für die Reinigung und Instandstellung wird dem Mieter in Rechnung gestellt. Bei der Rückgabe der Mietobjekte erfolgt eine Sichtkontrolle. Versteckte Mängel können auch nachträglich vom Vermieter gerügt werden.

Anwendbares Recht
Mit der Übernahme der Mietobjekte anerkennt der Mieter ausdrücklich diese Bedingungen. Es gilt schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Winterthur

STANDORTE DER DUWERAG

Mietmaschinen und Werkzeuge

Winterthur
Hauptsitz
Rümikerstrasse 44
CH-8409 Winterthur
T +41 52 245 10 70

Bern
Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
T +41 31 318 26 26

Arbeitsschutz

Winterthur
Franz-Burckhardt-Strasse 1
CH-8404 Winterthur
T +41 52 262 50 12

info@duwerag.ch
www.duwerag.ch

Ein Unternehmen der Optimo Group